

Meble medyczne ze stali kwsoodpornej

Meble medyczne w całości wykonane ze stali kwasoodpornej OH18N9 w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć.


Blaty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej lub kompozytowego konglomeratu mineralnego z listwami przyściennymi.



SZAFKA OTWARTA
NR. KAT. KL204 103

Szafka jednokomorowa
2 x półka przestawna


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x300x720mm		
500x300x720mm		
600x300x720mm		



SZAFKA OTWARTA
NR. KAT. KL204 103

Szafka jednokomorowa
2 x półka przestawna


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x300x720mm		
900x300x720mm		
1000x300x720mm		



SZAFKA JEDNODRZWIOWA
NR. KAT. KL204 202

Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x półka przestawna


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x300x720mm		
500x300x720mm		
600x300x720mm		



SZAFKA JEDNODRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL204 102

Szafka jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x półka przestawna


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x300x720mm		
500x300x720mm		
600x300x720mm		



SZAFKA DWUDRZWIOWA
NR. KAT. KL204 201

Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x półka przestawna


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x300x720mm		
900x300x720mm		
1000x300x720mm		



SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL204 101

Szafka jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x półka przestawna

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x300x720mm		
900x300x720mm		
1000x300x720mm		








SZAFKA OTWARTA
NR. KAT. KL203 105

Szafka jednokomorowa
1 x półka przestawna
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x600x900mm		
500x600x900mm		
600x600x900mm		



SZAFKA JEDNODRZWIOWA
NR. KAT. KL213 101

Szafka jednokomorowa
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x600x900mm		
500x600x900mm		
600x600x900mm		



SZAFKA JEDNODRZWIOWA z szufladą
NR. KAT. KL203 102

Szafka jednokomorowa
1 x szuflada o pełnym wysuwie
1 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x600x900mm		
500x600x900mm		
600x600x900mm		



SZAFKA Z DWOMA SZUFLADAMI CARGO
NR. KAT. KL203 108

Szafka dwukomorowa
2 x szuflada CARGO
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x600x900mm		
800x600x900mm		
900x600x900mm		



SZAFKA Z DWOMA SZUFLADAMI
NR. KAT. KL203 109

Szafka jednokomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x600x900mm		
500x600x900mm		
600x600x900mm		



SZAFKA Z TRZEMA SZUFLADAMI
NR. KAT. KL203 113

Szafka jednokomorowa
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x600x900mm		
500x600x900mm		
600x600x900mm		



SZAFKA Z CZTEREMA SZUFLADAMI
NR. KAT. KL203 104

Szafka jednokomorowa
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x600x900mm		
500x600x900mm		
600x600x900mm		



SZAFKA Z PIĘCIOMA SZUFLADAMI
NR. KAT. KL203 107

Szafka jednokomorowa
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x600x900mm		
500x600x900mm		
600x600x900mm		



SZAFKA OTWARTA
NR. KAT. KL203 105

Szafka jednokomorowa
1 x półka przestawna
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		



SZAFKA DWUDRZWIOWA
NR. KAT. KL203 201

Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		



SZAFKA DWUDRZWIOWA z szufladą
NR. KAT. KL203 206

Szafka dwukomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
1 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		



SZAFKA DWUDRZWIOWA z szufladami
NR. KAT. KL203 202

Szafka trzykomorowa
2 x szuflada o pełnym wysuwie
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		



SZAFKA JEDNODRZWIOWA z trzema szufladami
NR. KAT. KL203 203

Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne, 1 x przestawna półka
3 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		



SZAFKA JEDNODRZWIOWA z czterema szufladami
NR. KAT. KL203 204

Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne, 1 x przestawna półka
4 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		



SZAFKA JEDNODRZWIOWA z pięcioma szufladami
NR. KAT. KL203 209

Szafka dwukomorowa
1 x drzwi pełne, 1 x przestawna półka
5 x szuflada o pełnym wysuwie
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		



SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
NR. KAT. KL203 205


Szafka jednokomorowa
2 x drzwi pełne przesuwne
1 x przestawna półka
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9
z wygłuszeniem

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		



SZAFA JEDNODRZWIOWA
NR. KAT. KL205 101


Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
5 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		

SZAFA UBRANIOWA
NR. KAT. KL205 104


Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
1 x drążek



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		

SZAFA JEDNODRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 102


Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		

SZAFA JEDNODRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 103

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x600x2100mm		

SZAFA DWUDRZWIOWA
NR. KAT. KL205 201


Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 202

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		






SZAFKA DWUDRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 203

Szafa dwukomorowa
1 x drzwi pełne
1 x drzwi przeszklone
4 x przestawna półka


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		



SZAFA DEPOZYTOWA
NR. KAT. KL205 106

Szafa czterokomorowa
5 x drzwi pełne zamykane na klucz


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		



SZAFA ENDOSKOPOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 107

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi przeszklone
2 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		



SZAFA Z UCHWYTAMI NA CEWNIKI
NR. KAT. KL205 108

Szafa jednokomorowa
1 x drzwi pełne
3 x wysuwany wieszak na cewniki
2 x przestawna półka


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		



SZAFA PRZELOTOWA
NR. KAT. KL205 111

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x przestawna półka


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		



SZAFA UBRANIOWA przelotowa
NR. KAT. KL205 112

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
2 x przestawna półka
1 x drążek

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		








SZAFA PRZELOTOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 213

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		



SZAFA PRZELOTOWA depozytowa
NR. KAT. KL205 109

Szafa pięciokomorowa
10 x drzwi pełne zamykane na klucz


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x580x2100mm		
500x580x2100mm		
600x580x2100mm		



SZAFA DWUDRZWIOWA
NR. KAT. KL205 301

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		



SZAFA UBRANIOWA
NR. KAT. KL205 105

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne
2 x drążek
4 x przestawna półka


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		



SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 302

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		



SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 303

Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		







SZAFA DWUDRZWIOWA ubraniowa
NR. KAT. KL205 311


Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne, przesuwne
2 x przestawna półka
1 x drążek



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		

SZAFA DWUDRZWIOWA
NR. KAT. KL205 501


Szafa jednokomorowa
2 x drzwi pełne przesuwne
5 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 502


Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone, przesuwne
5 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		

SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 503


Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		

SZAFKA CZTERODRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 402


Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		

SZAFKA CZTERODRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 403

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone oraz ścianki
2 x drzwi pełne
4 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		






SZAFA PRZESZKLONA przesuwna
NR. KAT. KL205 602

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone przesuwne
2 x drzwi pełne przesuwne
4 x przestawna półka


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		



SZAFA PRZESZKLONA przesuwna
NR. KAT. KL205 603

Szafa dwukomorowa
2 x drzwi przeszklone przesuwne
2 x drzwi pełne przesuwne
4 x przestawna półka


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		



SZAFA CZTERODRZWIOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 604

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi przeszklone przesuwne
4 x przestawna półka


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		



SZAFA PRZELOTOWA
NR. KAT. KL205 315

Szafa jednokomorowa
4 x drzwi pełne
5 x przestawna półka


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		



SZAFA DWUDRZWIOWA przeszklona przelotowa
NR. KAT. KL205 512

Szafa jednokomorowa
4 x drzwi przeszklone
5 x przestawna półka


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x2100mm		
900x600x2100mm		
1000x600x2100mm		



SZAFA UBRANIOWA przelotowa
NR. KAT. KL205 312

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne
4 x przestawna półka
2 x drążek

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x2100mm		
900x600x2100mm		
1000x600x2100mm		








SZAFA CZTERODRZWIOWA
NR. KAT. KL205 401

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne
4 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		

SZAFA DWUDRZWIOWA z dwoma szufladami
NR. KAT. KL205 404

Szafa trzykomorowa
2 x szuflada CARGO
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		

SZAFA DWUDRZWIOWA z dwoma szufladami
NR. KAT. KL205 405


Szafa dwukomorowa
2 x drzwi pełne
1 x przestawna półka
3 x szuflady CARGO



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		

SZAFA DEPOZYTOWA
NR. KAT. KL205 116


Szafa ośmiokomorowa
8 x drzwi pełne zamykane na klucz



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		

SZAFA ENDOSKOPOWA przeszklona
NR. KAT. KL205 304


Szafa jednokomorowa
2 x drzwi przeszklone
4 x wysuwany wieszak na endoskop
1 x taca ociekowa
1 x pojemnik na akcesoria do endoskopów



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		

SZAFA CZTERODRZWIOWA przesuwna
NR. KAT. KL205 601

Szafa dwukomorowa
4 x drzwi pełne, przesuwne
4 x przestawna półka




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x580x2100mm		
900x580x2100mm		
1000x580x2100mm		



STÓŁ ROBOCZY
NR. KAT. KL205 602

Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie. Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony, z fartuchem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x600x900mm		
800x600x900mm		
900x600x900mm		



STÓŁ ROBOCZY z szafką
NR. KAT. KL201 201

Szafka podblatowa z półką, szer. 400 mm. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie. Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony, z fartuchem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		



STANOWISKO ROBOCZE
NR. KAT. KL201 102

Szafka z komorą podblatową. Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony, z fartuchem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
400x300x720mm		
500x300x720mm		
600x300x720mm		



STANOWISKO ROBOCZE Z SZAFKĄ
NR. KAT. KL201 211

Szafka podblatowa z półką, szer. 400 mm oraz komorą podblatową. Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony, z fartuchem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		



STANOWISKO ROBOCZE
NR. KAT. KL201 103

Szafka z komorą podblatową z półką. Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony, z fartuchem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
700x600x900mm		
800x600x900mm		
900x600x900mm		



STÓŁ ROBOCZY z szafką i szufladami
NR. KAT. KL201 202

Szafka podblatowa z półką oraz szufladą szer. 400 mm. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie. Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony, z fartuchem.

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		








STÓŁ ROBOCZY
NR. KAT. KL200 001

Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 z wygłuszeniem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		
1800x600x900mm		



STÓŁ ROBOCZY
NR. KAT. KL200 002

Podstawa z wąską półką wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 z wygłuszeniem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		
1800x600x900mm		



STÓŁ ROBOCZY
NR. KAT. KL200 014

Podstawa z wąską półką wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1400x600x720mm		
1500x600x720mm		
1600x600x720mm		



STÓŁ ROBOCZY
NR. KAT. KL201 111

Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		
1800x600x900mm		



STÓŁ ROBOCZY ociekowy
NR. KAT. KL201 113

Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ociekowy ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		
1800x600x900mm		



STANOWISKO ROBOCZE
NR. KAT. KL201 112

Szafka z komorą podblatową.
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		
1800x600x900mm		





STÓŁ ROBOCZY ociekowy
NR. KAT. KL201 104


Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ociekowy ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x600x900mm		
800x600x900mm		
900x600x900mm		

STÓŁ ROBOCZY z szufladami
NR. KAT. KL201 203


Szafka podblatowa z trzema szufladami.
Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		

STÓŁ ROBOCZY z szufladami
NR. KAT. KL201 204

Szafka podblatowa z czterema szufladami. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		



STANOWISKO ROBOCZE z szafką i szufladą
NR. KAT. KL201 212


Szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, szufladą, szer. 400 mm oraz komorą podblatową.
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		

STANOWISKO ROBOCZE z szufladami
NR. KAT. KL201 213


Szafka podblatowa z trzema szufladami oraz komorą podblatową.
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		

STANOWISKO ROBOCZE z szufladami
NR. KAT. KL201 214

Szafka podblatowa z czterema szufladami oraz komorą podblatową.
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		



STÓŁ ROBOCZY z szafką
NR. KAT. KL201 301

Szafka dwudrzwiowa z półką przestawną szer. 600 mm. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie. Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		



STÓŁ ROBOCZY z szufladami i szafką
NR. KAT. KL201 302

Szafka jednodrzwiowa z półką przestawną oraz trzema szufladami, szer. 600 mm. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie. Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		






STANOWISKO ROBOCZE z szafką
NR. KAT. KL201 311

Szafka dwudrzwiowa z półką, szer. 600 mm oraz komorą podblatową.
Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem. 0H18N9.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		



STANOWISKO ROBOCZE z szafką i szufladami
NR. KAT. KL201 312

Szafka jednodrzwiowa z półką, trzema szufladami, szer 600 mm oraz komorą podblatową. Blat ze stali kwasoodpornej OH18N9 wygłuszony z fartuchem.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		



STÓŁ ROBOCZY PODŚWIETLANY
NR. KAT. KL200 010

Stół z podświetlonym blatem typu TRESPA. W standardzie bezpieczna, biała szyba, dwa gniazda elektryczne, płyta rozpraszająca światło. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1400x700x900mm		
1600x700x900mm		
1800x900x900mm		



STÓŁ ROBOCZY PODŚWIETLANY
NR. KAT. KL200 011


Stół z podświetlonym blatem typu TRESPA. W standardzie bezpieczna, biała szyba, dwa gniazda elektryczne, płyta rozpraszająca światło. Podstawa wykończona u dołu półką obsadzoną na cokole umożliwiającym wypoziomowanie.

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1400x700x900mm		
1600x700x900mm		
1800x900x900mm		



STÓŁ DO OPATRUNKÓW GIPSOWYCH
NR. KAT. KL202 001


Blat ze zlewem jednokomorowym do przygotowywania opatrunków gipsowych ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		

STÓŁ DO OPATRUNKÓW GIPSOWYCH
NR. KAT. KL202 011


Szafka z komorą podblatową, szer. 400.mm. Blat ze zlewem jednokomorowym do przygotowywania opatrunków gipsowych ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		

STÓŁ DO OPATRUNKÓW GIPSOWYCH
NR. KAT. KL202 002


Szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, szer. 800. Blat ze zlewem jednokomorowym do przygotowywania opatrunków gipsowych ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		

STÓŁ DO OPATRUNKÓW GIPSOWYCH
NR. KAT. KL202 003


Szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką przestawną oraz trzema szufladami, szer. 800. Blat ze zlewem jednokomorowym do przygotowywania opatrunków gipsowych ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 000


Szafka podblatowa jednodrzwiowa. Blat ze zlewem jednokomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem tylnim.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
500x600x900mm		
600x600x900mm		

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 012

Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie. Blat ze zlewem jednokomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem tylnim.




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		



STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
Nr. Kat. KL203 017

Szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką oraz trzema szufladami, szer. 800 mm. Blat ze zlewem jednokomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem tylnim.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		



STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
Nr. Kat. KL203 020

Szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką i trzema szufladami, szer. 800 mm oraz komorą podblatową. Blat ze zlewem jednokomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem tylnim.

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		



STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 015

Szafka podblatowa z trzema szufladami, szer. 400 mm. Blat ze zlewem jednokomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem tylnim.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
900x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		



STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 001

Szafka podblatowa dwudrzwiowa. Blat ze zlewem jednokomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem tylnim.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		



STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 003

Szafka podblatowa z drzwiami przesuwnymi. Blat ze zlewem jednokomorowy, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem tylnim. Całość wykonana ze stali kwasoodpornej 0H18N9.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
900x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		



STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 011

Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie. Blat ze zlewem dwukomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem tylnim.


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
900x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		





STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 010


Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie. Blat ze zlewem jednokomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 018


Szafka z komorą podblatową. Blat ze zlewem jednokomorowy ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x600x900mm		
800x600x900mm		
900x600x900mm		

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 013


Szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, szer. 400. Blat ze zlewem jednokomorowy ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
900x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 014


Szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką oraz szufladą, szer. 400. Blat ze zlewem jednokomorowym, wygłuszony ze stali kwasoodpornej OH18N9, zagłębiony z fartuchem tylnim.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
900x600x900mm		
1000x600x900mm		
1200x600x900mm		

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 016


Szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, szer. 800. Blat ze zlewem jednokomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem tylnim.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 019

Szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, szer. 800 oraz komorą podblatową. Blat ze zlewem jednokomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem tylnim. Całość wykonana ze stali kwasoodpornej 0H18N9.




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
1200x600x900mm		
1400x600x900mm		
1600x600x900mm		





STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 002


Szafka podblatowa dwudrzwiowa. Blat ze zlewem dwukomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem tylnim. Całość wykonana ze stali kwasoodpornej 0H18N9.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		

STANOWISKO ZLEWOZMYWAKOWE
NR. KAT. KL203 004


Szafka podblatowa z drzwiami przesuwnymi. Blat ze zlewem dwukomorowym ze stali kwasoodpornej OH18N9, wygłuszony, zagłębiony z fartuchem.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
800x600x900mm		
900x600x900mm		
1000x600x900mm		

REGAŁ AŻUROWY
NR. KAT. KL200 310


Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie. Regał ażurowy z pięcioma półkami przestanymi. Wykonana ze stali chromowanej.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
920x360x1820mm		
1220x360x1820mm		
1520x360x1820mm		

REGAŁ AŻUROWY
NR. KAT. KL200 313

Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie. Regał ażurowy z pięcioma półkami przestanymi. Wykonana ze stali chromowanej.




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
460x460x1820mm		
920x460x1820mm		
1220x460x1820mm		
1520x460x1820mm		



REGAŁ AŻUROWY
NR. KAT. KL200 314


Regał ażurowy z pięcioma półkami przestawnymi. Wykonany ze stali chromowanej. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
610x610x1820mm		
920x610x1820mm		
1070x610x1820mm		
1220x610x1820mm		

PÓŁKA AŻUROWA
NR. KAT. KL200 311


Wykonana ze stali chromowanej.



Wymiary (mm)*				
Szer.	Gł.	Wys.	460x460x25mm	610x610x25mm
920x360x25mm			920x460x25mm	920x610x25mm
1220x360x25mm			1220x460x25mm	1070x610x25mm
1520x360x25mm			1520x460x25mm	1220x610x25mm

REGAŁ CZTEROPÓŁKOWY
NR. KAT. KL207 501


Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z czterema półkami montowanymi na stałe. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x450x2100mm		
700x450x2100mm		
800x450x2100mm		
900x450x2100mm		
1000x450x2100mm		

REGAŁ PIĘCIOPÓŁKOWY
NR. KAT. KL207 502


Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z pięcioma półkami montowanymi na stałe. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.



Nr katalogowy	Wymiary (mm)*		
	Szer.	Gł.	Wys.
KL207 502 600	600x450x2100mm		
KL207 502 700	700x450x2100mm		
KL207 502 800	800x450x2100mm		
KL207 502 900	900x450x2100mm		
KL207 502 1000	1000x450x2100mm		

REGAŁ CZTEROPÓŁKOWY
NR. KAT. KL207 503


Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z czterema półkami montowanymi na stałe. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x450x2100mm		
700x450x2100mm		
800x450x2100mm		
900x450x2100mm		
1000x450x2100mm		

REGAŁ CZTEROPÓŁKOWY
NR. KAT. KL207 601


Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z czterema półkami prętowymi montowanymi na stałe. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x400x2100mm		
700x400x2100mm		
800x400x2100mm		
900x400x2100mm		
1000x400x2100mm		

REGAŁ NA BASENY I KACZKI
NR. KAT. KL207 602


Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z czterema półkami prętowymi na baseny i kaczki. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.



Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x400x2100mm		
700x400x2100mm		
800x400x2100mm		
900x400x2100mm		
1000x400x2100mm		

REGAŁ CZTEROPÓŁKOWY
NR. KAT. KL207 603

Regał ze stali kwasoodpornej OH18N9 z czterema półkami prętowymi o regulowanym rozstawie półek. Podstawa wyposażona w stopki umożliwiające wypoziomowanie.




Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x400x2100mm		
700x400x2100mm		
800x400x2100mm		
900x400x2100mm		
1000x400x2100mm		

REGAŁ ŚCIENNY
NR. KAT. KL207 403

Regał ścienny ze stali kwasoodpornej OH18N9 z trzema półkami


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x300x600mm		
800x300x600mm		
900x300x600mm		
1000x300x600mm		
1100x300x600mm		
1200x300x600mm		



REGAŁ ŚCIENNY
NR. KAT. KL207 402

Regał ścienny ze stali kwasoodpornej OH18N9 z dwiema półkami


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x300x300mm		
800x300x300mm		
900x300x300mm		
1000x300x300mm		
1100x300x300mm		
1200x300x300mm		



REGAŁ ŚCIENNY
NR. KAT. KL207 401

Regał ścienny ze stali kwasoodpornej OH18N9 jednopółkowy


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x300x300mm		
800x300x300mm		
900x300x300mm		
1000x300x300mm		
1100x300x300mm		
1200x300x300mm		



PÓŁKA
NR. KAT. KL207 736

Półka regałowa pełna do regału listwowego


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
580x260x150mm		



PÓŁKI REGAŁOWE
NR. KAT. KL207 511

Półka regałowa pełna do regału o regulowanym rozstawie półek


Wymiary (mm)*	
Szer.	Gł.
600x450mm	
700x450mm	
800x450mm	
900x450mm	
1000x450mm	



PÓŁKI REGAŁOWE
NR. KAT. KL207 611

Półka regałowa prętowa do regału o regulowanym rozstawie półek


Wymiary (mm)*	
Szer.	Gł.
600x400mm	
700x400mm	
800x400mm	
900x400mm	
1000x400mm	



REGAŁ ŚCIENNY
NR. KAT. KL207 702

Regał ścienny ze stali kwasoodpornej OH18N9 z pięcioma półkami o stałym rozstawie


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
600x300x1800mm		
900x300x1800mm		
1200x300x1800mm		



WIESZAKI
NR. KAT. KL207 737

Wieszak prosty do regału listwowego


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
580x180x100mm		



PÓŁKA
NR. KAT. KL207 734

Półka prętowa na kaczki
do regału listwowego


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
580x190x300mm		



PÓŁKA
NR. KAT. KL207 735

Półka prętowa podwójna
do regału listwowego

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
580x260x300mm		



KOSZ
NR. KAT. KL207 731

Kosz sterylizacyjny - wielkość - 1 STE

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
580x285x260mm		



KOSZ
NR. KAT. KL207 732

Kosz sterylizacyjny - wielkość - 1/2 STE

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
580x285x130mm		



KOSZ
NR. KAT. KL207 733

Kosz sterylizacyjny - wielkość - 1 STE
z wcięciem


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
580x285x260mm		



REGAŁ LISTWOWY
NR. KAT. KL207 703

Regał jezdny ze stali kwasoodpornej
OH18N9 listwowy


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
530x600x1500mm		



WIESZAK
NR. KAT. KL207 738

Wieszak na obuwie do regału
listwowego


Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
580x280x280mm		



WIESZAK
NR. KAT. KL207 739

Wieszak na węże lub chusty operacyjne
do regału listwowego

Wymiary (mm)*		
Szer.	Gł.	Wys.
580x180x280mm		



REGAŁ ŚCIENNY
NR. KAT. KL207 701

Regał ścienny ze stali kwasoodpornej OH18N9
listwowy

Wymiary: wys. (mm)*
900mm
1500mm
1800mm

